

0W-30 C2/C3 504/7

- (ES) Fully synthetic lubricant formulated with PAO and Group III synthetic base oils, with specific additives of last generation to meet the most demanding standards presented, suitable for use in modern gasoline and diesel VAG group. It is suitable to meet the new specifications for VW 504.00/507.00 VW AG with pump injector system. Require low viscosity lubricants and "Mid SAPS". It's suitable for cars equipped with a diesel particulate filter (DPF).
- (EN) Fully synthetic lubricant formulated with PAO and Group III synthetic base oils, with specific additives of last generation to meet the most demanding standards presented, suitable for use in modern gasoline and diesel VAG group. It is suitable to meet the new specifications for VW 504.00/ 507.00 VW AG with pump injector system. Require low viscosity lubricants and "Mid SAPS". It's suitable for cars equipped with a diesel particulate filter (DPF).
- (FR) Lubrifiant entièrement synthétique formulé avec des huiles de base synthétiques PAO et du groupe III, avec des additifs spécifiques de dernière génération pour répondre aux normes les plus exigeantes présentées, adapté pour une utilisation dans le groupe essence et diesel moderne VAG. Il est adapté pour répondre aux nouvelles spécifications pour VW 504.00/ 507.00 VW AG avec système d'injection à pompe. Nécessite des lubrifiants à faible viscosité et "Mid SAPS". Il convient aux voitures équipées d'un filtre à particules diesel (DPF).
- (PT) Lubrificante totalmente sintético formulado com óleos básicos sintéticos PAO e Grupo III, com aditivos específicos de última geração para atender as mais exigentes normas apresentadas, adequado para uso em gasolina moderna e diesel grupo VAG. 507,00 VW AG com sistema de bomba injetora. Requer lubrificantes de baixa viscosidade e "Mid SAPS". É adequado para carros equipados com filtro de partículas diesel (DPF).

0W-30 C2/C3 504/7**NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NIVEAU DE QUALITÉ / NÍVEL DE QUALIDADE**

ACEA C2 & C3
API SN/CF
VW 504.00 / 507.00
BMW Long Life-04
PORSCHE C30
MB 229.52
FIAT 955535.GS1 & FIAT 955535.DS1

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS TECHNIQUES / PROPRIEDADES TÉCNICAS

SAE GRADE		0W-30
VISCOSITY AT 100°C	ASTM D-445	9.3 - 12.50
VISCOSITY AT -35°C	ASTM D-5293	<6200
HTHS -150°C	ASTM D-5481	>3.5
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	165
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	220
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-42
SULPHATED ASH	ASTM D-874	<0.8
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	>6.0

OW-30 C2/C3 504/7**SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / SEGURANÇA E HIGIENE**

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.